

Luwithane® Preisliste 2012

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



Luwithane ist ein transparenter Polyurethanelastomer und wird mit einer textilen Gewebeeinlage als Schlauch gegossen. Die Gewebeeinlage dient der Gleitfähigkeit des zu schützenden textilen Anschlagmittels. Luwithane ist extrem abriebfest und hat eine hohe Elastizität bei extremer Schnitffestigkeit von ca. 80 Shore A. Die Reißdehnung liegt bei 450 % und die Weiterreißfestigkeit bei 20 N/mm. Das Material ist alterungsfrei.

LS1 - Luwithane Schutzschlauch 1-seitig für 2-lagige Hebebänder


Einseitig beschichteter Gewebes Schlauch, Rückseite mit Schutzwulst, nur beschichtete Seite anschlagen.

Standardlänge 6.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| LS1-040 | MD 01000 | 30 mm | 50/40/10 mm | 5 mm | 56,80 € |
| LS1-070 | MD 02000 | 60 mm | 80/70/12 mm | 5 mm | 62,70 € |
| LS1-100 | MD 03000 | 90 mm | 110/100/12 mm | 5 mm | 75,70 € |
| LS1-135 | MD 04000 | 120 mm | 145/135/12 mm | 5 mm | 91,90 € |
| LS1-160 | MD 05000 | 150 mm | 170/160/12 mm | 5 mm | 105,10 € |
| LS1-190 | MD 06000 | 180 mm | 200/190/12 mm | 5 mm | 119,20 € |
| LS1-280 | MD 08000 | 240 mm | 290/280/15 mm | 8 mm | 152,70 € |
| LS1-320 | MD 10000 | 300 mm | 330/320/15 mm | 8 mm | 239,00 € |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------|------------|------|---------|
| LS1-050 | Zurrgurte | 50 mm | 66/60/4 mm | 3 mm | 59,50 € |
|---------|------------------|-------|------------|------|---------|

Standardlänge 2.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.




LS2 - Luwithane Schutzschlauch 2-seitig für 2-lagige Hebebänder

Zweiseitig beschichteter Gewebes Schlauch, kann vom Anwender beidseitig angeschlagen werden.

Standardlänge 6.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| LS2-040 | MD 01000 | 30 mm | 50/40/10 mm | 5 mm | 71,30 € |
| LS2-070 | MD 02000 | 60 mm | 80/70/12 mm | 5 mm | 71,60 € |
| LS2-100 | MD 03000 | 90 mm | 110/100/12 mm | 5 mm | 91,10 € |
| LS2-135 | MD 04000 | 120 mm | 145/135/12 mm | 5 mm | 119,40 € |
| LS2-160 | MD 05000 | 150 mm | 170/160/12 mm | 5 mm | 132,40 € |
| LS2-190 | MD 06000 | 180 mm | 200/190/12 mm | 5 mm | 146,70 € |
| LS2-280 | MD 08000 | 240 mm | 290/280/15 mm | 8 mm | 190,80 € |
| LS2-320 | MD 10000 | 300 mm | 330/320/15 mm | 8 mm | 287,90 € |



LS2-C - Luwithane Clipschlauch 2-seitig für 2-lagige Hebebänder

Zweiseitig beschichteter Gewebes Schlauch, auf einer Seite mittig geschlitzt, Gewebes Schlauch geschlossen.

Standardlänge 6.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| LS2-C-040 | MD 01000 | 30 mm | 50/40/10 mm | 5 mm | 82,20 € |
| LS2-C-070 | MD 02000 | 60 mm | 80/70/12 mm | 5 mm | 82,50 € |
| LS2-C-100 | MD 03000 | 90 mm | 110/100/12 mm | 5 mm | 102,00 € |
| LS2-C-135 | MD 04000 | 120 mm | 145/135/12 mm | 5 mm | 130,30 € |
| LS2-C-160 | MD 05000 | 150 mm | 170/160/12 mm | 5 mm | 143,30 € |
| LS2-C-190 | MD 06000 | 180 mm | 200/190/12 mm | 5 mm | 157,70 € |
| LS2-C-280 | MD 08000 | 240 mm | 290/280/15 mm | 8 mm | 201,80 € |
| LS2-C-320 | MD 10000 | 300 mm | 330/320/15 mm | 8 mm | 298,80 € |



Luwithane® Preisliste 2012

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer




LS2-4 - Luwithane Schutzschlauch 2-seitig für 4-lagige Hebebänder

Zweiseitig beschichteter Gewebeschlauch, mit höherem Innenmaß speziell für 4-lagige Hebebänder.

Standardlänge 6.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| LS2-040-4 | M4 02000 | 30 mm | 50/40/20 mm | 5 mm | 84,70 € |
| LS2-070-4 | M4 04000 | 60 mm | 80/70/17 mm | 5 mm | 89,10 € |
| LS2-100-4 | M4 06000 | 90 mm | 110/100/17 mm | 5 mm | 97,80 € |
| LS2-135-4 | M4 08000 | 120 mm | 145/135/17 mm | 5 mm | 139,70 € |
| LS2-160-4 | M4 10000 | 150 mm | 170/160/17 mm | 5 mm | 142,70 € |
| LS2-190-4 | M4 12000 | 180 mm | 200/190/17 mm | 5 mm | 153,40 € |
| LS2-280-4 | M4 16000 | 240 mm | 290/280/30 mm | 8 mm | 211,20 € |
| LS2-320-4 | M4 20000 | 300 mm | 330/320/30 mm | 8 mm | 308,00 € |



LS2-4-C - Luwithane Clipschlauch 2-seitig für 4-lagige Hebebänder

Zweiseitig beschichteter Gewebeschlauch, auf einer Seite mittig geschlitzt, Gewebeschlauch geschlossen.

Standardlänge 6.00 m, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte werden nach Aufwand berechnet.


| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------|
| LS2-C-040-4 | M4 02000 | 30 mm | 50/40/20 mm | 5 mm | 95,70 € |
| LS2-C-070-4 | M4 04000 | 60 mm | 80/70/17 mm | 5 mm | 97,20 € |
| LS2-C-100-4 | M4 06000 | 90 mm | 110/100/17 mm | 5 mm | 108,70 € |
| LS2-C-135-4 | M4 08000 | 120 mm | 145/135/17 mm | 5 mm | 150,60 € |
| LS2-C-160-4 | M4 10000 | 150 mm | 170/160/17 mm | 5 mm | 152,20 € |
| LS2-C-190-4 | M4 12000 | 180 mm | 200/190/17 mm | 5 mm | 164,40 € |
| LS2-C-280-4 | M4 16000 | 240 mm | 290/280/30 mm | 8 mm | 222,10 € |
| LS2-C-320-4 | M4 20000 | 300 mm | 330/320/30 mm | 8 mm | 319,00 € |



LF1 - Luwithane Festbeschichtung 1-seitig für Hebebänder

Das Hebeband wird einseitig mit einer fest aufgegossenen Beschichtung versehen, die Rückseite mit einer Schutzwulst, um das Band beim Absetzen der Last zu schützen. Das Hebeband nur mit der beschichteten Seite anschlagen. Standardbeschichtung in voller Hebebandlänge. Berechnung in vollen Metern.


| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| LF1-030 | MD 01000 | 30 mm | 40 x 15 mm | 5 mm | 51,30 € |
| LF1-060 | MD 02000 | 60 mm | 70 x 17 mm | 5 mm | 65,30 € |
| LF1-090 | MD 03000 | 90 mm | 100 x 17 mm | 5 mm | 98,70 € |
| LF1-120 | MD 04000 | 120 mm | 130 x 17 mm | 5 mm | 103,80 € |
| LF1-150 | MD 05000 | 150 mm | 160 x 17 mm | 5 mm | 119,20 € |
| LF1-180 | MD 06000 | 180 mm | 190 x 17 mm | 5 mm | 126,20 € |
| LF1-240 | MD 08000 | 240 mm | 256 x 23 mm | 8 mm | 147,40 € |
| LF1-300 | MD 10000 | 300 mm | 316 x 23 mm | 8 mm | 166,90 € |



LF1-Endlos - Luwithane Festbeschichtung 1-seitig für Endlos-Hebebänder

Das Hebeband wird einseitig mit einer fest aufgegossenen Beschichtung versehen.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| LF1-ENDLOS-030 | MDE / MSE | 30 mm | 40 x 15 mm | 5 mm | 63,60 € |
| LF1-ENDLOS-060 | MDE / MSE | 60 mm | 70 x 17 mm | 5 mm | 80,90 € |
| LF1-ENDLOS-090 | MDE / MSE | 90 mm | 100 x 17 mm | 5 mm | 122,40 € |
| LF1-ENDLOS-120 | MDE / MSE | 120 mm | 130 x 17 mm | 5 mm | 128,70 € |
| LF1-ENDLOS-150 | MDE / MSE | 150 mm | 160 x 17 mm | 5 mm | 147,70 € |
| LF1-ENDLOS-180 | MDE / MSE | 180 mm | 190 x 17 mm | 5 mm | 156,50 € |
| LF1-ENDLOS-240 | MDE / MSE | 240 mm | 256 x 23 mm | 8 mm | 182,70 € |
| LF1-ENDLOS-300 | MDE / MSE | 300 mm | 316 x 23 mm | 8 mm | 207,00 € |



Luwithane® Preisliste 2012

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



LF2 - Luwithane Festbeschichtung 2-seitig für Hebebänder

Das Hebeband wird beidseitig rundum mit einer fest aufgegossenen Beschichtung versehen und kann vom Anwender beidseitig angeschlagen werden. Die Segmentweise Beschichtung wird nach Aufwand berechnet. Standardbeschichtung in voller Hebebandlänge. Berechnung in vollen Metern.


| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| LF2-030 | MD 01000 | 30 mm | 40 x 15 mm | 5 mm | 84,70 € |
| LF2-060 | MD 02000 | 60 mm | 70 x 17 mm | 5 mm | 103,80 € |
| LF2-090 | MD 03000 | 90 mm | 100 x 17 mm | 5 mm | 145,00 € |
| LF2-120 | MD 04000 | 120 mm | 130 x 17 mm | 5 mm | 154,20 € |
| LF2-150 | MD 05000 | 150 mm | 160 x 17 mm | 5 mm | 177,20 € |
| LF2-180 | MD 06000 | 180 mm | 190 x 17 mm | 5 mm | 198,60 € |
| LF2-240 | MD 08000 | 240 mm | 256 x 23 mm | 8 mm | 247,00 € |
| LF2-300 | MD 10000 | 300 mm | 316 x 23 mm | 8 mm | 270,90 € |



LF2-Endlos - Luwithane Festbeschichtung 2-seitig für Endlos-Hebebänder

Das Hebeband wird zweiseitig mit einer fest aufgegossenen Beschichtung versehen.

| Artikelnummer | für Artikel | max. Bandbreite | Abmessungen | Schichtdicke | 1 m |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| LF2-ENDLOS-030 | MDE / MSE | 30 mm | 40 x 15 mm | 5 mm | 105,10 € |
| LF2-ENDLOS-060 | MDE / MSE | 60 mm | 70 x 17 mm | 5 mm | 128,70 € |
| LF2-ENDLOS-090 | MDE / MSE | 90 mm | 100 x 17 mm | 5 mm | 179,80 € |
| LF2-ENDLOS-120 | MDE / MSE | 120 mm | 130 x 17 mm | 5 mm | 191,10 € |
| LF2-ENDLOS-150 | MDE / MSE | 150 mm | 160 x 17 mm | 5 mm | 219,80 € |
| LF2-ENDLOS-180 | MDE / MSE | 180 mm | 190 x 17 mm | 5 mm | 246,30 € |
| LF2-ENDLOS-240 | MDE / MSE | 240 mm | 256 x 23 mm | 8 mm | 306,30 € |
| LF2-ENDLOS-300 | MDE / MSE | 300 mm | 316 x 23 mm | 8 mm | 335,90 € |



LF-S Schlaufe eingießen

Die Beschichtung wird manuell bis in die Schlaufenspitze gegossen. Kosten pro Schlaufe.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | | 1 Stück |
|---------------|-----------------|--|--|--|---------|
| LF-S-030-060 | 60 mm | | | | 8,10 € |
| LF-S-090-120 | 120 mm | | | | 11,00 € |
| LF-S-150-180 | 180 mm | | | | 17,10 € |
| LF-S-240-300 | 300 mm | | | | 24,60 € |



LF-B D-Bügel oder DS-Bügel eingießen

Der Bügel wird über die Bügelschleife eingegossen und bleibt dabei beweglich. Kosten pro Bügel.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | | 1 Stück |
|---------------|-----------------|--|--|--|---------|
| LF-B-030-060 | 60 mm | | | | 23,30 € |
| LF-B-090-120 | 120 mm | | | | 39,40 € |
| LF-B-150-180 | 180 mm | | | | 62,20 € |
| LF-B-240-300 | 300 mm | | | | 87,60 € |



LF-C C-Bügel eingießen

Der Bügel wird über die Bügelschleife starr eingegossen. Kosten pro Bügel.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | | 1 Stück |
|---------------|-----------------|--|--|--|----------|
| LF-C-030-060 | 60 mm | | | | 131,40 € |
| LF-C-090-120 | 120 mm | | | | 173,20 € |
| LF-C-150-180 | 180 mm | | | | 395,20 € |
| LF-C-240-300 | 300 mm | | | | 435,80 € |



Luwithane® Preisliste 2012


Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



LSB1 - Luwithane Sprühbeschichtung 1-seitig für Hebebänder

Das Band wird einseitig mit einer ca. 1 mm Sprühbeschichtung versehen um das Gewebe vor Abrieb und Feuchtigkeit zu schützen. Beschichtungslänge mindestens 3 m. Berechnung in vollen Metern.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | 1 m |
|---------------|-----------------|--|--|---------|
| LSB1-030 | 30 mm | | | 28,30 € |
| LSB1-050 | 50 mm | | | 31,50 € |
| LSB1-060 | 60 mm | | | 33,20 € |
| LSB1-090 | 90 mm | | | 38,20 € |
| LSB1-120 | 120 mm | | | 43,10 € |
| LSB1-150 | 150 mm | | | 48,10 € |
| LSB1-180 | 180 mm | | | 79,60 € |
| LSB1-240 | 240 mm | | | 86,10 € |
| LSB1-300 | 300 mm | | | 95,90 € |



LSB1-Endlos - Luwithane Sprühbeschichtung 1-seitig für Endlos-Hebebänder

Das Band wird einseitig mit einer ca. 1 mm Sprühbeschichtung versehen

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | 1 m |
|-----------------|-----------------|--|--|----------|
| LSB1-ENDLOS-030 | 30 mm | | | 35,00 € |
| LSB1-ENDLOS-050 | 50 mm | | | 39,10 € |
| LSB1-ENDLOS-060 | 60 mm | | | 41,10 € |
| LSB1-ENDLOS-090 | 90 mm | | | 47,30 € |
| LSB1-ENDLOS-120 | 120 mm | | | 53,40 € |
| LSB1-ENDLOS-150 | 150 mm | | | 59,70 € |
| LSB1-ENDLOS-180 | 180 mm | | | 98,70 € |
| LSB1-ENDLOS-240 | 240 mm | | | 106,70 € |
| LSB1-ENDLOS-300 | 300 mm | | | 118,90 € |



LSB2 - Luwithane Sprühbeschichtung 2-seitig für Hebebänder

Das Band wird beidseitig mit einer ca. 1 mm Sprühbeschichtung versehen um das Gewebe vor Abrieb und Feuchtigkeit zu schützen. Beschichtungslänge mindestens 3 m. Berechnung in vollen Metern.


| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | 1 m |
|---------------|-----------------|--|--|----------|
| LSB2-030 | 30 mm | | | 33,20 € |
| LSB2-050 | 50 mm | | | 39,80 € |
| LSB2-060 | 60 mm | | | 43,10 € |
| LSB2-090 | 90 mm | | | 52,90 € |
| LSB2-120 | 120 mm | | | 62,80 € |
| LSB2-150 | 150 mm | | | 72,80 € |
| LSB2-180 | 180 mm | | | 112,40 € |
| LSB2-240 | 240 mm | | | 125,00 € |
| LSB2-300 | 300 mm | | | 138,90 € |



LSB2-Endlos - Luwithane Sprühbeschichtung 2-seitig für Endlos-Hebebänder

Das Band wird beidseitig mit einer ca. 1 mm Sprühbeschichtung versehen.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | | | 1 m |
|-----------------|-----------------|--|--|----------|
| LSB2-ENDLOS-030 | 30 mm | | | 41,10 € |
| LSB2-ENDLOS-050 | 50 mm | | | 49,40 € |
| LSB2-ENDLOS-060 | 60 mm | | | 53,40 € |
| LSB2-ENDLOS-090 | 90 mm | | | 65,60 € |
| LSB2-ENDLOS-120 | 120 mm | | | 77,90 € |
| LSB2-ENDLOS-150 | 150 mm | | | 90,30 € |
| LSB2-ENDLOS-180 | 180 mm | | | 139,30 € |
| LSB2-ENDLOS-240 | 240 mm | | | 155,00 € |
| LSB2-ENDLOS-300 | 300 mm | | | 172,20 € |



Luwithane® Preisliste 2012

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

LSK - Luwithane Schutzschlauch für Ketten

Schützt die Anschlagkette und die zu hebende Last, dämmt die Geräuschkulisse bei Fahrzeugen, die mit Ketten ausgerüstet sind. **Standardlänge 4.00 m**, Berechnung in vollen Metern. Zuschnitte nach Aufwand.


| Artikelnummer | für Kette | Innenmaß | Außenmaße | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|
| LSK-006 | 6 mm | 22 mm | 32 x 32 mm | 5 mm | 62,20 € |
| LSK-008 | 8 mm | 28 mm | 38 x 38 mm | 5 mm | 69,20 € |
| LSK-010 | 10 mm | 35 mm | 45 x 45 mm | 5 mm | 83,40 € |
| LSK-013 | 13 mm | 45 mm | 55 x 55 mm | 5 mm | 96,80 € |
| LSK-016 | 16 mm | 63 mm | 73 x 73 mm | 5 mm | 154,20 € |
| LSK-020 | 20 mm | 75 mm | 85 x 85 mm | 5 mm | 187,60 € |
| LSK-022 | 22 mm | 85 mm | 105 x 105 mm | 5 mm | 260,30 € |



LSK-C - Luwithane Clipschlauch für Ketten

Schutzschlauch auf einer Seite mittig geschlitzt. **Standardlänge 4.00 m**, Berechnung in vollen Metern.

| Artikelnummer | für Kette | Innenmaß | Außenmaße | Schichtdicke | 1 m |
|---------------|-----------|----------|--------------|--------------|----------|
| LSK-C-006 | 6 mm | 22 mm | 32 x 32 mm | 5 mm | 73,10 € |
| LSK-C-008 | 8 mm | 28 mm | 38 x 38 mm | 5 mm | 80,10 € |
| LSK-C-010 | 10 mm | 35 mm | 45 x 45 mm | 5 mm | 94,40 € |
| LSK-C-013 | 13 mm | 45 mm | 55 x 55 mm | 5 mm | 107,70 € |
| LSK-C-016 | 16 mm | 63 mm | 73 x 73 mm | 5 mm | 165,10 € |
| LSK-C-020 | 20 mm | 75 mm | 85 x 85 mm | 5 mm | 198,50 € |
| LSK-C-022 | 22 mm | 85 mm | 105 x 105 mm | 5 mm | 271,20 € |



LKP - Luwithane Kantenschutzplatte

Für Hebebänder, Rundschlingen und Zurrgurte. Kann auch als Ratschenunterlage verwendet werden.

Zum nachträglichen Aufziehen bei einmaligem Einsatz von Hebebändern in Verbindung mit scharfkantigen Lasten. Hervorragender Schnitenschutz und extreme Weiterreißfestigkeit bei flexiblem Einsatz.

| Artikelnummer | für Zurrgurt | Aussenmaße | Schlitzmaße | Schichtdicke | Stück |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| LKP 030-10-3 | 25 mm | 250 x 80 mm | 25 x 10 mm | 5 mm | 4,90 € |
| LKP 040-10-5 | 35 mm | 250 x 80 mm | 35 x 10 mm | 5 mm | 5,30 € |
| LKP 055-10-5 | 50 mm | 300 x 100 mm | 55 x 10 mm | 5 mm | 6,30 € |
| LKP 080-30-5 | 75 mm | 450 x 120 mm | 80 x 30 mm | 5 mm | 11,20 € |



| Artikelnummer | für Hebeband | Aussenmaße | Schlitzmaße | Schichtdicke | Stück |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|
| LKP 070-30-5 | bis 60 mm | 720 x 110 mm | 70 x 30 mm | 5 mm | 15,10 € |
| LKP 110-50-5 | bis 100 mm | 720 x 150 mm | 110 x 50 mm | 5 mm | 21,70 € |
| LKP 160-60-5 | bis 150 mm | 720 x 200 mm | 160 x 60 mm | 5 mm | 27,70 € |
| LKP 210-60-5 | bis 200 mm | 720 x 250 mm | 210 x 60 mm | 5 mm | 32,20 € |



Luwithane® Preisliste 2012

Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer



LKW - Luwithane Kantenschutzwinkel

Für Hebebänder und Rundslingen bis Bandbreite 300 mm, rechtwinklig ohne Magnete.

Luwithane Kantenschutzwinkel können als Sonderausführung für das Heben von Blechcoils, mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser der zu hebenden Coils entspricht.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | Schenkellänge | | Stück |
|---------------|-----------------|---------------|--|----------|
| LKW-040 | 40 mm | 90 mm | | 66,80 € |
| LKW-065 | 65 mm | 90 mm | | 73,50 € |
| LKW-100 | 100 mm | 90 mm | | 95,70 € |
| LKW-125 | 125 mm | 90 mm | | 104,20 € |
| LKW-150 | 150 mm | 90 mm | | 112,60 € |
| LKW-200 | 200 mm | 90 mm | | 145,00 € |
| LKW-300 | 300 mm | 90 mm | | 178,90 € |



LKW-M - Luwithane Kantenschutzwinkel mit Magnet

Für Hebebänder und Rundslingen bis Bandbreite 300 mm, rechtwinklig mit Magnete.

Luwithane Kantenschutzwinkel können als Sonderausführung für das Heben von Blechcoils, mit einem Radius auf der Lastseite bestückt werden, der dem Innendurchmesser der zu hebenden Coils entspricht.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | Schenkellänge | Magnete | Stück |
|---------------|-----------------|---------------|---------|----------|
| LKW-040-M02 | 40 mm | 90 mm | 2 Stück | 96,60 € |
| LKW-065-M02 | 65 mm | 90 mm | 2 Stück | 103,40 € |
| LKW-100-M04 | 100 mm | 90 mm | 4 Stück | 155,50 € |
| LKW-125-M04 | 125 mm | 90 mm | 4 Stück | 163,90 € |
| LKW-150-M04 | 150 mm | 90 mm | 4 Stück | 172,40 € |
| LKW-200-M06 | 200 mm | 90 mm | 6 Stück | 264,60 € |
| LKW-300-M08 | 300 mm | 90 mm | 8 Stück | 328,20 € |



LRW - Luwithane Röhrenwinkel geschlitzt

Durch die seitlich Schlitzung kann eine Rundschnlige eingelegt werden und somit ist ein optimaler Schutz von Rundschnlige und zu hebender Last gewährleistet. Auch für Ketten und Seile geeignet.

| Artikelnummer | Innenmaß | Schenkellänge | für Rundschnlige | Stück |
|---------------|----------|---------------|------------------|---------|
| LRW 030-080 | 30 mm | 80 mm | bis 2 to | 44,30 € |
| LRW 050-125 | 50 mm | 125 mm | bis 5 to | 82,60 € |




LKL-G - Luwithane Kantenschutzwinkel mit Lochblecheinlage

Für Hebebänder und Rundslingen bis Bandbreite 300 mm, durch Gelenk für alle Winkel geeignet.

Das Anschlagmittel kann durch die Schlitzöffnung anwenderfreundlich eingeführt werden. Durch die Lochblecheinlage und die eingegossenen Magnete ist dieses Premium Produkt universell einsetzbar.

| Artikelnummer | max. Bandbreite | Außenbreite | Schenkellänge | Magnete | Stück |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------|----------|
| LKL-060-G-MAG | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 2 Stück | 214,20 € |
| LKL-090-G-MAG | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 2 Stück | 286,20 € |
| LKL-120-G-MAG | 120 mm | 145 mm | 100 mm | 4 Stück | 348,50 € |
| LKL-150-G-MAG | 150 mm | 170 mm | 150 mm | 4 Stück | 401,70 € |
| LKL-180-G-MAG | 180 mm | 200 mm | 150 mm | 4 Stück | 467,00 € |
| LKL-240-G-MAG | 240 mm | 300 mm | 200 mm | 6 Stück | 549,00 € |
| LKL-300-G-MAG | 300 mm | 340 mm | 200 mm | 8 Stück | 635,80 € |



Luwithane® Preisliste 2012


Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

LKL - Luwithane Kantenschutzwinkel starr mit Lochblecheinlage

Für Hebebänder und Rundschnigen bis Bandbreite 300 mm, rechtwinklig.

Das Anschlagmittel kann durch die Schlitzöffnung anwenderfreundlich eingeführt werden.

| Artikelnummer | max .Bandbreite | Außenbreite | Schenkellänge | Stück |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| LKL-060 | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 78,10 € |
| LKL-090 | 90 mm | 110 mm | 100 mm | 85,10 € |
| LKL-120 | 120 mm | 145 mm | 100 mm | 95,70 € |
| LKL-150 | 150 mm | 170 mm | 150 mm | 125,50 € |
| LKL-180 | 180 mm | 200 mm | 150 mm | 134,10 € |
| LKL-240 | 240 mm | 300 mm | 200 mm | 167,40 € |
| LKL-300 | 300 mm | 340 mm | 200 mm | 197,50 € |




LPL - Luwithane Prallschutz mit Lochblecheinlage

Transparenter Polyurethanelastomer wird über eine Lochblecheinlage gegossen und dient als Schutz von empfindlichen Teilen und als Aufprallschutz bei Gebäuden, Maschinen und Geräten. Der Luwithane Prallschutz kann in Breiten bis 300 mm und Dicken bis 50 mm gefertigt werden. Standardlänge 2.00 m. Bohrungen können nach Zeichnung in jeder gewünschten Ausführung berücksichtigt werden.



Luwithane Sonderanfertigungen auf Anfrage

Luwithane Staplerzinkenschutz mit Lochblech, aufsteckbar auf Staplerzinken durch gekantetes U-Profil.



Prallschutz aus Elastomerschaum mit eingelegten Magneten für seitlichen Anprallschutz bis 1.5 to.



Prallschutz aus Integralschaum als Warnprofil selbstklebend. Personenschutz zur Verhinderung von Stoßverletzungen. Signalwirkung durch gelb-schwarze Streifenlackierung.



Stand 01/2012

Technische Änderungen vorbehalten.

Keine Haftung für Fehler oder Auslassungen.

Keine Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung

© Eingetragene Warenzeichen der

Safetex ® Hebe- und Transporttechnik GmbH

Hafenbahnstraße 10 A, 70329 Stuttgart